



CARTA TECNICA NUMERICA

Elemento n.° 465162

PUNTA LAGNO

Scala 1:5000



RAPPRESENTAZIONE CONFORME
UNIVERSALE TRASVERSA DI MERCATORE (U.T.M.)

Le coordinate geografiche sono definite nel sistema europeo unificato (E.D. 1950).

longitudine di Roma (M.Mario) da Greenwich $\omega = 12^{\circ} 27' 10'' .33$

Le coordinate piane sono definite nel sistema nazionale Gauss-

Longitudine di Roma (M.Mario) da Greenwich	$\lambda = 12^{\circ} 27' 00''$
Latitudine	$\varphi = 41^{\circ} 55' 2''$

e costanti medie additive per passare dal sistema E.O. 1950 al sistema nazionale sono, per questo elemento

$$\Delta N = -187 \text{ m}$$
$$A E = + 2900117 \text{ m}$$

COORDINATE DEI VERTICI						
	GEOGRAFICA (E.D. 1950)		FUSO EST GAUSS - BOAGA		FUSO 33 U.T.M.	
	φ	ω	N	E		
N O	40° 37' 30"	14° 17' 30"	4497262	2460028	4497449	440089
N E	40° 37' 30"	14° 20' 00"	4497235	2463553	4497421	443613
S O	40° 36' 00"	14° 17' 30"	4494887	2460006	4494674	440086
S E	40° 36' 00"	14° 20' 00"	4494660	2463532	4494664	443592

altimetrico e' riferito al livello medio del mare del mareografo di Genova anno medio 1942


DICI DELLA PRECISIONE ALTIMETRICA

	Caposaldi di livellazione :	toleranza 0.01V	Km ^m
	Vertici trigonometrici :	e.q.m. ± 0.20 m	
Quote topografiche di determinazione diretto :	toleranza 0.20 m		
Quote fotogrammetriche :	toleranza 1 m		

L'equidistanza e' di:

- 5 m per le curve direttrici
- 5 m per le curve ordinarie
- 1 m per le curve ausiliarie (tratteggiate)

DECLINAZIONE MAGNETICA, CONVERGENZA
E MODULO DI DEFORMAZIONE LINEARE
AL CENTRO DELL'ELEMENTO 1:5000



declinazione magnetica δ' di 165 variazione annua di circa +5.1

MITI AMMINISTRATIV




LUBRENSE

QUADRO D'UNIONE DEGLI ELEMENTI LIMITROFI

465164	465161	466134
465163	465162	466133
484044	484041	485014

COPERTURA DI FOTOGRAFIE AEREE



Ripresa: anno 1998	Camera Leica RC20
Quota media relativa di volo: 2300 m.	

~~POSIZIONE DELL'ELEMENTO NEL F*465~~

ICIA DI NAPOLI - CITTA' METROPOLITANA
AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA
Direzione Piano Territoriale di Coordinamento - S

RELEVANCE OF THE STUDY OF THE...

ESecuzione: RRA S.p.A. - Perugia

RTA S.r.l. - Compobasso

SI S.R. 1801

POLYIMIDE LAMINATE 200 μ m

Cu 10 μ m

Dott. Geol. Antonio Guerra

~~Dott. Arch. Massimo Rasi~~
~~Dott. Arch. Mario Caputo~~

~~Dott. Arch. Francesco Russo~~

[illegible][illegible]