REGIONE CAMPANIA

D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI

FOTO DEL GEOSITO NA036 Cava Bubù



Il Vallone Fasaniello, sul versante settentrionale di Monte Epomeo in territorio di Casamicciola, nel tratto dove emergono le fumarole della grotta del Tamburo o Cava Bubù che si manifestano con un forte sibilo (foto Regione Campania Progetto CARG).



Particolare del fianco del Vallone Fasaniello in corrispondenza delle manifestazioni fumaroliche. Le rocce affioranti sono fortemente alterate dall'attività termale che raggiunge anche i 90 °C.



Zigolo delle fumarole o Pycreus polystachyos.

Pianta tipica delle zone tropicali e subtropicali, nell'isola d'Ischia si è adattata perché ha trovato un terreno riscaldato dal vapore acqueo delle fumarole con un microclima molto simile a quello delle zone di origine (foto Regione Campania Progetto CARG).

SCHEDA PER L’INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI



La Pteris vittata o Pteride a foglie lunghe.
È una felce perenne originaria delle regioni tropicali e subtropicali.
Si tratta di una specie pioniera, cresce in ambienti umidi colonizzando pareti, rocce e scogliere fino a 400 metri di quota (foto Regione Campania Progetto CARG).