
D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI

FOTO DEL GEOSITO NA066 Fungo di Lacco Ameno




Distribuzione spaziale dei depositi di debris avalanche nel settore settentrionale ed occidentale di Monte Epomeo (da Sansivero et al., 2018 a cura di, modificato da Della Seta et al., 2012).

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI






Megablocco Debris Avalanche di Lacco Ameno




Modello digitale del terreno dell'isola d'Ischia e dei suoi fondali. BDF: alto morfostrutturale di Banco di Fuori; BDI: vulcano sottomarino di Banco di Ischia; SDA (Southern Debris Avalanche), WDD (Western Debris Deposit) e NDD (Northern Debris Deposit) sono i corpi franosi che dall'isola d'Ischia si protendono sotto il livello del mare; le frecce bianche indicano gli assi principali di dispersione; la linea tratteggiata in bianco indica le aree di distacco (da de Alteriis e Violante, 2009).



Modello digitale del terreno del settore nord occidentale dell'isola d'Ischia e dei suoi fondali. BF: vulcano sottomarino di Banco di Forio; le frecce bianche indicano gli assi principali di dispersione dei Debris Avalanche; la linea puntinata delimita la parte sottomarina dei corpi di frana (da de Alteriis e Violante, 2009 mod.).

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI



Carta Geologica scala 1:50.000, fino alla batimetrica - 200. (Regione Campania Progetto CARG).

I massi di grandi dimensioni franati dalle creste tufacee di Monte Epomeo e trasportati dalla *Debris Avalanche* sono arrivati fino in mare e fino alla batimetrica di -200 metri.