
REGIONE CAMPANIA

D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI


FOTO DEL GEOSITO NA132 Vivara Punta Alaca



Carta morfostrutturale dei fondali delle isole di Vivara e di Procida e compresi tra queste ed il promontorio di Monte di Procida e Capo Miseno (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Esempio di una tipica marmitta di abrasione presente nell'area tra il promontorio di Solchiaro (Isola di Procida) e l'isola di Vivara, indicanti un paleolivello di base dell'erosione posto a profondità di circa -5/-6 m (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Ruderi di una scaletta scolpita nei tufi di Vivara posta tra -4 e -9 m. In particolare alla profondità di -6 m, dove gli scalini sono ben conservati, è presente un piano di sosta (da Putignano e Schiattarella, 2010).




Fondali antistanti Punta Mezzogiorno (Isola di Vivara). Falesia sommersa intagliata nel tufo di Vivara (da Fedele et al., 2012).



Fondali antistanti Punta d'Alaca (Isola di Vivara). Affioramenti di tufo riferibili alle piroclastiti del Canale di Ischia Inferiore (da Fedele et al., 2012).



Fondali a nord di Punta Mezzogiorno (da Fedele et al., 2012). Depositi di frana da crollo rielaborati alla base di una grotta sommersa (a quota circa -9 m).



Fondali antistati Punta d'Alaca (Isola di Vivara); depositi di frana da crollo rielaborati che si ritrovano in strette fasce allungate alla base delle falde di detrito (da Fedele et al., 2012).