
REGIONE CAMPANIA

D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI

FOTO DEL GEOSITO NA133 Vivara La Carcara




Carta morfostrutturale dei fondali delle isole di Vivara e di Procida e compresi tra queste ed il promontorio di Monte di Procida e Capo Miseno (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Esempio di una tipica marmitta di abrasione presente nell'area tra il promontorio di Solchiaro (Isola di Procida) e l'isola di Vivara, indicanti un paleolivello di base dell'erosione posto a profondità di circa -5/-6 m (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Ruderi di una scaletta scolpita nei tufi di Vivara posta tra -4 e -9 m. In particolare alla profondità di -6 m, dove gli scalini sono ben conservati, è presente un piano di sosta (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Fondali nel Golfo di Genito (Isola di Vivara). Affioramenti isolati di tufi riferibili alla formazione di Pignatiello - membro della Baia del Porticello (da Fedele et al., 2012).



Fondali nel Golfo di Genito (Isola di Vivara). Campi di ripples simmetrici a diversa orientazione nei depositi sabbiosi (da Fedele et al., 2012).