
REGIONE CAMPANIA

D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI

FOTO DEL GEOSITO NA137 Centro eruttivo di Solchiaro



Carta morfostrutturale dei fondali delle isole di Vivara e di Procida e compresi tra queste ed il promontorio di Monte di Procida e Capo Miseno (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Relazioni stratigrafiche tra i depositi esposti lungo la falesia di Corricella (Procida; da Fedele et al., 2012). La base della successione è formata dai depositi prossimali del Tufo Grigio Campano (membro "Breccia Museo" Auct., TGC1). Seguono i depositi associati al vicino centro di Solchiaro (SHI). Numerose cineriti chiudono la sequenza (gruppo di Procida - PD).



Fondali antistanti il promontorio di Punta Solchiaro (Isola di Procida); depositi di frana da crollo al piede della falesia sommersa (da Fedele et al., 2012).



Fondali antistanti il promontorio di Punta Solchiaro (Isola di Procida); deposti di frana da crollo rielaborati, termini di passaggio laterale ai depositi di frana da crollo dell'immagine precedente (da Fedele et al., 2012).