
REGIONE CAMPANIA

D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO


STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI

FOTO DEL GEOSITO NA139 Centro eruttivo di Pozzo Vecchio



Carta morfostrutturale dei fondali delle isole di Vivara e di Procida e compresi tra queste ed il promontorio di Monte di Procida e Capo Miseno (da Putignano e Schiattarella, 2010).



Relazioni stratigrafiche tra i depositi esposti lungo la falesia di Punta Serra (Procida; da Fedele et al., 2012). Alla base della successione si osservano i depositi del vulcano di Pozzo Vecchio (PVH). La discordanza indicata dalla freccia permette di identificare i resti dell'antico bordo craterico. Tra i depositi che ricoprono il cratere di Pozzo Vecchio sono facilmente identificabili le piroclastiti stratificate del tufo di Solchiaro (SHI).



Relazioni stratigrafiche tra i depositi esposti lungo la falesia tra Punta Ottimo e Capo Bove (Procida). Nella foto sono indicate le principali formazioni affioranti. Alla base, l'unità del vulcano di Pozzo Vecchio (PVH) che presenta uno dei rari esempi di effusione lavica nei Campi Flegrei. A tetto i prodotti di altre due importanti eruzioni di Procida (Fiumicello e Solchiaro). (da Fedele et al., 2012).



Fondali antistanti la baia di Pozzo Vecchio. Depositi di ghiaie e sabbie che si raccordano con la falesia sommersa intagliata nei depositi vulcanici di Pozzo Vecchio (da Fedele et al., 2012).