
REGIONE CAMPANIA

D.G. 50.09 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO


STAFF tecnico operativo 50.09.92 - Sistemi Informativi Territoriali

SCHEDA PER L'INVENTARIO DEI GEOSITI CAMPANI


FOTO DEL GEOSITO SA115 Nocella



Panoramica dell'area studiata. S1 ed S2 indicano le sezioni esaminate da Amato e Robustelli, 2002. La formazione di Nocella, discordante sui calcari giurassici, è costituita da una porzione inferiore alluvionale (Conglomerati di Nocella) passanti verso l'alto a brecce di versante (Brecce di Nocella). In figura è inoltre segnalata la traccia del segmento settentrionale della faglia Scrajo-Vettica.



Porzione intermedia dei Conglomerati di Nocella (da Amato e Robustelli, 2002): si nota un intervallo a stratificazione incrociata-planare (facies Gp) intercalato in conglomerati a stratificazione orizzontale (facies Gh).



Conglomerati organizzati in unità canalizzate (da Amato e Robustelli, 2002): A – Esempio di unità canalizzata (facies Gt) che incide conglomerati a stratificazione orizzontale (facies Gh) nella porzione intermedia dei Conglomerati di Nocella.
B – Vista obliqua di conglomerati organizzati in unità canalizzate (facies Gt1), cui seguono in successione conglomerati a stratificazione orizzontale (facies Gh).
C – Vista oblique di conglomerati organizzati in unità canalizzate (facies Gt1), in cui si osservano i depositi residuali basali poggianti sulla superficie di erosione; il riempimento è costituito da un'alternanza di ghiaie fini e grossolane a stratificazione incrociata-planare (facies Gp) e di cui gli strati sono caratterizzati da una riduzione della pendenza e da un graduale passaggio alla facies Gh.